

Ministerio de Salud de Panamá

Dirección General de Salud

Departamento de Salud Sexual y Reproductiva

Situación de Los Embarazo, Parto y Puerperio de Pacientes COVID Positivo en la República de Panamá. SE 12 a SE 27 Año 2020

Resumen

En este documento se resume la situación de las pacientes COVID 19 Confirmado durante su embarazo, parto o puerperio, en el período comprendido desde la Semana epidemiológica 12 del año 2020; semana en que se reporta en primer caso hasta la fecha actual de elaboración del presente informe (SE 27). Adicional se caracterizan de acuerdo con procedencia, grupos de edad, Estados de la gestación, forma de terminación del Embarazo y estado actual de la paciente y sus productos.

Introducción

Desde el momento que se emitió la Alerta Internacional sobre el Brote de Coronavirus en el mes de diciembre del año 2019 y cuyos casos aumentaron en el resto de los países del mundo, Panamá inició el proceso de organización de un sistema de vigilancia, seguimiento y control de los casos sospechosos, confirmados y recuperados por Covid-19. Sumado a esto el Programa de Salud Sexual y Reproductiva en colaboración con el Departamento de Epidemiología le da seguimiento a las pacientes embarazadas o puérperas que resultan confirmadas por este virus.


La Infección debida a coronavirus es una enfermedad de notificación Obligatoria; así como todo evento transmisible que se presente en el embarazo, parto y puerperio.

Situación Epidemiológica

Durante el período comprendido desde la SE 12 del año 2020 a la SE 27 se han reportado un total de 196 casos de embarazadas COVID confirmado.

A partir de los datos recopilados se han podido realizar los siguientes análisis.

Las Regiones de Salud que mayor número de casos presentan están encabezadas por la Región Metropolitana de Salud (42), seguida por Panamá Oeste (16) y San Miguelito (10), como se detalla en la Gráfica 1



Fuente: BD Influenza/Embarazadas COVID

Los corregimientos donde se acumulan la mayor cantidad de casos de Embarazadas COVID están encabezados por Curundú (16) Arraiján (13); (entre los 2 acumulan 15%), seguidos por 24 de diciembre, Belisario Porras, Calidonia, Pacora y Veracruz (cada uno con 6 casos) El resto de los

Ministerio de Salud de Panamá


Dirección General de Salud

Departamento de Salud Sexual y Reproductiva

Situación de Los Embarazo, Parto y Puerperio de Pacientes COVID Positivo en la República de Panamá. SE 12 a SE 27 Año 2020


corregimientos de las regiones mencionadas han presentado 5 o menos casos.

El Grupo de Edad que mayor caso presenta se encuentra entre los grupos de 20-24 años y 25 -29 años, donde se acumulan el 49% de los casos acumulados, el resto de los casos se distribuyen en menor cantidad en el resto de los grupos de las mujeres en edad fértil. Gráfica No. 2



Fuente: BD Influenza/Embarazadas COVID


De los casos evaluados (27 %) de las pacientes han finalizado gestación de diferentes formas, y (73%) continúan embarazadas, tal como lo muestra la Gráfica No. 3.



Fuente: BD Influenza/Embarazadas COVID

De las pacientes que han finalizado la Gestación, la cesárea ha representado la forma de terminación del embarazo más frecuente, seguida por el parto vaginal.

De acuerdo con el estado actual (COVID +, COVID recuperado), el (81%) de las pacientes se encuentran Recuperadas según definición actual, y el 18% aún positivas. Gráfica No. 5



Fuente: BD Influenza/Embarazadas COVID

Ministerio de Salud de Panamá
Dirección General de Salud
Departamento de Salud Sexual y Reproductiva
Situación de Los Embarazo, Parto y Puerperio de Pacientes COVID Positivo en la República de Panamá. SE 12 a SE 27 Año 2020

Conclusiones

1. La mayor cantidad de casos de Embarazadas COVID se concentra, al igual que la mayor de casos en general en la Región Metropolitana de la Salud
2. El Grupo de edad 20-29 años representan la mayor cantidad de casos
3. Es mayor la finalización de la Gestación a través de la Cesárea
4. El 81% de las pacientes está recuperada según definición de caso

- Reevaluación de la interrupción del Embarazo de acuerdo con el Diagnóstico por institución de Salud (CSS, MINSA)
- Sectorizar los casos por unidad hospitalaria.
- Incluir en los reportes manejo de la embarazadas positivas de manera ambulatoria

Recomendaciones

- Fortalecer la Vigilancia de COVID en Mujeres Embarazadas
- Aumentar la Coordinación interinstitucional e intersectorial para lograr un reporte y seguimientos oportunos de las Embarazadas Covid captadas en el sistema tanto público como privado
- Fortalecer los protocolos de manejo para el personal de salud en el Diagnóstico y Manejo de las Embarazadas Covid 19
- Fomentar las medidas de promoción y orientación a las mujeres embarazadas con respecto a sus controles prenatales y lugar de finalización de la gestación.
- Fortalecer el flujo de información para lograr sectorizar los casos por unidad ejecutora.

Tareas Pendientes