

Nº de Muestra final	Nº de Muestra original	DESCRIPCIÓN	FECHAS DE TOMA DE MUESTRAS														
			RESULTADOS DE CONCENTRACIÓN EN ppb [µg/L]														
			29/12/14	05/01/15	12/01/15	19/01/15	26/01/15										
2	1	Planta de agua potable Roberto Reina, salida del grifo, del agua potable en toma de agua Chitre	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1										
4	2	Orrillas de la Presa de la toma del río La Villa	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1										
	3	Planta Roberto Reina entrada del agua en la toma															
1	4	Agua de Pozo, Grupo Moreno, Chitré, El Achioté	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1										
3	5	Planta Rufina Alfaro, salida del grifo de agua potable en la toma de agua	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1										

LES DESEAMOS UN FELIZ Y PROSPERO AÑO NUEVO

Nº de Muestra final	Nº de Muestra original	DESCRIPCIÓN	FECHAS DE TOMA DE MUESTRAS													
			RESULTADOS DE CONCENTRACIÓN EN ppb [µg/L]													
			05/01/15	12/01/15	19/01/15	26/01/15	02/02/15	09/02/15	23/02/15							
2	1	Planta de agua potable Roberto Reina, salida del grifo, del agua potable en toma de agua Chitre	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1						
4	2	Orrillas de la Presa de la toma del río La Villa	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1						
	3	Planta Roberto Reina entrada del agua en la toma														
1	4	Agua de Pozo, Grupo Moreno, Chitré, El Achioté	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1						
3	5	Planta Rufina Alfaro, salida del grifo de agua potable en la toma de agua	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1						

LES DESEAMOS UN FELIZ Y PROSPERO AÑO NUEVO

Nº de Muestra final	Nº de Muestra original	DESCRIPCIÓN	FECHAS DE TOMA DE MUESTRAS									
			RESULTADOS DE CONCENTRACIÓN EN ppb [µg/L]									
			02/02/15	09/02/15	23/02/15		02/03/15	09/03/15	16/03/15	23/03/15	30/03/15	
2	1	Planta de agua potable Roberto Reina, salida del grifo, del agua potable en toma de agua Chitre	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1		IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	
4	2	Orrillas de la Presa de la toma del río La Villa	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1		IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	
	3	Planta Roberto Reina entrada del agua en la toma										
1	4	Agua de Pozo, Grupo Moreno, Chitré, El Achiote	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1		IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	
3	5	Planta Rufina Alfaro, salida del grifo de agua potable en la toma de agua	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1		IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	

LES DESEAMOS UN FELIZ Y PROSPERO AÑO NUEVO

Nº de Muestra final	Nº de Muestra original	DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMAS DE MUESTRAS											
			RESULTADOS DE CONCENTRACION EN ppb [µg/L]											
			02/03/15	09/03/15	16/03/15	23/03/15	30/03/15	06/04/15	13/04/15	20/04/15	27/04/15			
2	1	Planta de agua potable Roberto Reina, salida del grifo, del agua potable en toma de agua Chitre	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1		IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1		
4	2	Orrillas de la Presa de la toma del río La Villa	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1		IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1		
	3	Planta Roberto Reina entrada del agua en la toma												
1	4	Agua de Pozo, Grupo Moreno, Chitré, El Achote	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1		IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1		
3	5	Planta Rufina Alfaro, salida del grifo de agua potable en la toma de agua	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1		IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1		

Nº de Muestra final	Nº de Muestra original	DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMAS DE MUESTRAS											
			RESULTADOS DE CONCENTRACION EN ppb [µg/L]											
			06/04/15	13/04/15	20/04/15	27/04/15		04/05/15	11/05/15	18/05/15	25/05/15			
2	1	Planta de agua potable Roberto Reina, salida del grifo, del agua potable en toma de agua Chitre	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1		IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1			
4	2	Orrillas de la Presa de la toma del río La Villa	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1		IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1			
	3	Planta Roberto Reina entrada del agua en la toma												
1	4	Agua de Pozo, Grupo Moreno, Chitré, El Achote	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1		IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1			
3	5	Planta Rufina Alfaro, salida del grifo de agua potable en la toma de agua	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1		IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1			

Nº de Muestra final	Nº de Muestra original	DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMAS DE MUESTRAS												
			RESULTADOS DE CONCENTRACION EN ppb [µg/L]												
			04/05/15	11/05/15	18/05/15	25/05/15	01/06/15	08/06/15	15/06/15	29/06/15					
2	1	Planta de agua potable Roberto Reina, salida del grifo, del agua potable en toma de agua Chitre	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1				
4	2	Orrillas de la Presa de la toma del río La Villa	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1				
	3	Planta Roberto Reina entrada del agua en la toma													
1	4	Agua de Pozo, Grupo Moreno, Chitré, El Achioté	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1				
3	5	Planta Rufina Alfaro, salida del grifo de agua potable en la toma de agua	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1				

Nº de Muestra final	Nº de Muestra original	DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMAS DE MUESTRAS									
			RESULTADOS DE CONCENTRACION EN ppb [µg/L]									
			01/06/15	08/06/15	15/06/15	29/06/15		06/07/15	20/07/15	27/07/15		
2	1	Planta de agua potable Roberto Reina, salida del grifo, del agua potable en toma de agua Chitre	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1		IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1		
4	2	Orrillas de la Presa de la toma del río La Villa	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1		IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1		
	3	Planta Roberto Reina entrada del agua en la toma										
1	4	Agua de Pozo, Grupo Moreno, Chitré, El Achote	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1		IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1		
3	5	Planta Rufina Alfaro, salida del grifo de agua potable en la toma de agua	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1		IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1		

"Sistema de Salud Humano, con Equidad y Calidad, un Derecho de Todos"

Nº de Muestra final	Nº de Muestra original	DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMAS DE MUESTRAS									
			RESULTADOS DE CONCENTRACION EN ppb [µg/L]									
			06/07/15	20/07/15	27/07/15		03/08/15	10/08/15	17/08/15	24/08/15		
2	1	Planta de agua potable Roberto Reina, salida del grifo, del agua potable en toma de agua Chitre	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1		IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1		
4	2	Orrillas de la Presa de la toma del río La Villa	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1		IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1		
	3	Planta Roberto Reina entrada del agua en la toma										
1	4	Agua de Pozo, Grupo Moreno, Chitré, El Achioté	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1		IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1		
3	5	Planta Rufina Alfaro, salida del grifo de agua potable en la toma de agua	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1		IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1		

"Sistema de Salud Humano, con Equidad y Calidad, un Derecho de Todos"

Nº de Muestra final	Nº de Muestra original	DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMAS DE MUESTRAS											
			RESULTADOS DE CONCENTRACION EN ppb [µg/L]											
			03/08/15	10/08/15	17/08/15	24/08/15		11/11/15	23/11/15					
2	1	Planta de agua potable Roberto Reina, salida del grifo, del agua potable en toma de agua Chitre	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1		IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1					
4	2	Orrillas de la Presa de la toma del río La Villa	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1		IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1					
	3	Planta Roberto Reina entrada del agua en la toma												
1	4	Agua de Pozo, Grupo Moreno, Chitré, El Achiote	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1		IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1					
3	5	Planta Rufina Alfaro, salida del grifo de agua potable en la toma de agua	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1		IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1					

Nº de Muestra final	Nº de Muestra original	DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMAS DE MUESTRAS							
			RESULTADOS DE CONCENTRACION EN ppb [µg/L]							
			11/11/15	23/11/15		09/12/15	21/12/15			
2	1	Planta de agua potable Roberto Reina, salida del grifo, del agua potable en toma de agua Chitre	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1		IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1			
4	2	Orrillas de la Presa de la toma del río La Villa	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1		IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1			
	3	Planta Roberto Reina entrada del agua en la toma								
1	4	Agua de Pozo, Grupo Moreno, Chitré, El Achote	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1		IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1			
3	5	Planta Rufina Alfaro, salida del grifo de agua potable en la toma de agua	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1		IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1			