

MINISTERIO DE SALUD-REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

Informe Epidemiológico Semanal de Dengue

Semana epidemiológica No. 13 (23 al 29 de marzo de 2025)

Fecha de elaboración: 4 de abril de 2025

Elaborado: Dra. Lizbeth Cerezo y Dr. Blas Armién

Colaboradores: Licda. Graciliana Chiari, Licda. Felicia Murillo, Dra. Marcela Reyes, Licdo. Publio González, Licda. Brechla Moreno, Licda. María Chen, Dr. Héctor Cedeño, MSc. Carmen Lange, Dr. Jaime Sevillano y técnicos del Departamento de Epidemiología – Nacional y Regionales.

Revisado y corregido: Dra. Reina Roa y Dr. Blas Armién



Análisis de la situación


1. Hasta la semana epidemiológica (SE) 13 de 2025 se han estudiado 5205 pacientes con clínica que sugiere Dengue; de los cuales se han confirmado 4024 (2043 por laboratorio y 1981 por nexos), 1181 sospechosos (Tabla 1) y 2270 descartados; con una relación mujer:hombre de 1:1.
2. El 81.6% (3287/4024) de los casos se acumulan en seis regiones con más de 200 casos (San Miguelito, Metropolitana, Panamá Norte, Panamá Oeste, Los Santos y Bocas del Toro); sin embargo, se observa una disminución de casos en todas, en particular el en San Miguelito, y la Metropolitana (Tabla 1, Mapa 1 y Gráfica 1).
3. La región de salud con la tasa de incidencia más elevadas es Los Santos con 327.1 casos por 100 mil habitantes seguido de San Miguelito con 266.6 casos por 100 mil habitantes, la región con más casos registrados, y Panamá Norte con 148 casos por 100 mil habitantes (Tabla 3).
4. Se tiene acumulado 30 casos graves correspondientes a las siguientes regiones: San Miguelito (8), Metropolitana (4), Panamá Oeste (4), Darién (3), Panamá Norte (2), Colón (2), Chiriquí (2), Coclé (2), Bocas del Toro, Veraguas y Herrera con un caso cada una. En esta semana se confirma una defunción de la semana 10 de un hombre de 75 años de la región Metropolitana, por lo que tenemos acumulado cinco defunciones confirmadas, en semanas epidemiológicas diferentes, desde la 2 a la 12 masculinos en el rango de edad de 42 a 78 años de las regiones de salud de Panamá Este, Panamá Oeste, Chiriquí, Coclé y Metropolitana; para la misma semana del 2024 se habían acumulado nueve defunciones (Gráfica 2).
5. Desde la detección de casos de Dengue en 1993 (Quiróz et al., 1997), el Dengue ha registrado un comportamiento cíclico; no obstante, a partir del 2022 se observa un incremento marcado y sostenido de casos de Dengue y Dengue grave con mayor número de casos en el 2024, el cual ha sido el año con más casos en toda la historia de la enfermedad del dengue en Panamá (Gráfica 3).
6. Durante todo el 2023 y 2024 los casos de Dengue se mantuvieron en zona epidémica; observándose una disminución a partir de la SE 35 hasta la semana 52 de 2024. Durante 2025, los casos se mantienen en zona epidémica; en las tres (3) primeras semanas se observa un incremento de casos, para luego descender paulatinamente desde la SE 4 a la

Tabla 1. Dengue: Casos confirmados según criterio de confirmación y casos sospechosos, acumulados según región de salud. República de Panamá. Año 2025, SE 1-13 (p).

Región de Salud	Casos confirmados	Criterios		Casos sospechosos
		Laboratorio	Nexo	
Total	4024	2043	1981	1181
San Miguelito	1066	445	621	196
Metropolitana	816	470	346	102
Panamá Norte	453	194	259	57
Panamá Oeste	392	204	188	124
Los Santos	313	87	226	11
Bocas del Toro	247	157	90	17
Chiriquí	179	152	27	21
Veraguas	116	92	24	45
Colón	114	45	69	173
Herrera	87	37	50	75
Panamá Este	82	49	33	11
Coclé	61	35	26	90
Darién	59	41	18	252
C. Ngäbe Buglé	35	32	3	6
C.Kuna Yala	4	3	1	0
Extrajero	0	0	0	1

(p)=preliminar.
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Mapa 1. Número de casos confirmados de Dengue, acumulados según región de salud. República de Panamá. Año 2025. SE 1-13 (p).




Definición de Nexo epidemiológico para dengue: “Todo caso sospechoso de dengue, relacionado a un caso confirmado por laboratorio en los últimos 30 días, en la localidad/barriada/sector de residencia o vinculado al área de trabajo, escuela o lugar visitado. Los 30 días se contarán a partir de la fecha de inicio de síntomas del caso confirmado por laboratorio (Guía_Abordaje_Integral_Dengue, 2014).”

Gráfica 1. Casos de Dengue confirmados por región de salud y semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2025, SE 1-13 (p)


Regiones con más de 200 casos acumulados.

SM RM PN PO LS BdT




Regiones con 101 a 200 casos acumulados.

Ch V Col




Regiones con 50 a 100 casos acumulados.

H PE Coc D




Regiones con menos de 50 casos acumulados.

N-B G-Y




Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología
SM (San Miguelito), RM (Metropolitana), PN (Panamá Norte), PO (Panamá Oeste), LS (Los Santos), BdT (Bocas del Toro), Ch (Chiriquí), Col (Colón), V (Veraguas), H (Herrera), PE (Panamá Este), Coc (Coclé), D (Darién), N-B (Nägbe Buglé), G-Y (Guna Yala)

**Gráfica 2. Defunciones por Dengue según semana epidemiológica en la República de Panamá.
Año 2024-2025, SE 1-13 (p).**




Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 4 Dengue: Mediana de casos confirmados de los últimos siete años y casos confirmados y sospechosos por semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2023 - 2025 (p)



(p)Cifras preliminares del 2024 hasta la SE#13
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 5. Dengue - Canal endémico de casos confirmados, 2018-2024 y casos confirmados por semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2025, SE 1-13(p).




(p)Cifras preliminares hasta la SE#13
Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Análisis de la situación

7. En lo que lleva transcurrido de 2025 se han registrado 335 pacientes que han requerido manejo intrahospitalario. Exceptuando la SE 6, los casos hospitalizados fueron menores en 2025 en comparación con el 2024 (Gráfica 6).
8. La tasa de incidencia nacional de la SE 13 de 2025 es de 88.1 casos por 100 mil habitantes (n=4024), en donde el grupo de edad más afectado es de 15-19 con 114.4 casos por 100 habitantes, sin embargo, el grupo de 35-49 años registra mayor número de casos (736 casos) (Tabla 2 y 3).
9. El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) en las muestras analizadas hasta la SE 11, identificó la circulación de los 4 serotipos de Dengue; con predominio de los serotipos DENV-3, DENV-4 (Mapa 2).

Gráfica 6. Casos hospitalizados por Dengue según semana epidemiológica.
República de Panamá. Año 2024-2025, SE 1-13(p).



(p) Cifras preliminares hasta la SE#13. El número arriba de las columnas representa los casos hospitalizados.

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Tabla 2. Dengue: Casos confirmados según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2025, SE 1-13 (p).

Región / Casos	Casos	<1	1-4	5-9	10-14	15 - 19	20 - 24	25 - 34	35 - 49	50 - 59	60 - 64	>65
TOTAL	4024	37	131	282	402	420	394	632	736	431	175	368
San Miguelito	1066	4	37	66	113	132	108	188	168	110	44	91
Metropolitana	816	11	26	58	89	80	80	133	135	86	35	80
Panamá Norte	453	4	9	41	45	55	59	60	90	55	15	19
Panamá Oeste	392	1	15	23	37	37	33	52	83	52	18	38
Los Santos	313	1	9	15	27	26	20	42	80	30	26	37
Bocas del Toro	247	4	12	31	25	27	27	40	40	15	6	18
Chiriquí	179	2	4	10	12	20	12	26	29	22	10	30
Veraguas	116	0	3	7	5	9	13	26	25	10	7	11
Colón	114	4	1	14	14	8	5	18	20	16	5	9
Herrera	87	1	5	4	12	6	13	12	12	7	4	11
Panamá Este	82	1	3	8	10	4	5	14	19	10	1	7
Coclé	61	0	4	4	7	9	4	6	11	6	2	8
Darién	59	0	3	0	4	2	8	10	18	9	1	4
C. Ngäbe Buglé	35	4	0	0	1	5	6	5	6	3	1	4
C.Kuna Yala	4	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1


Tabla 3. Dengue: Tasa de incidencia según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2025, SE 1-13 (p).

Región / Tasas	Tasa	<1	1-4	5-9	10-14	15 - 19	20 - 24	25 - 34	35 - 49	50 - 59	60 - 64	>65
TOTAL	88.1	50.5	44.7	76.5	108.6	114.4	108.3	93.1	81.4	86.6	90.2	80.5
Los Santos	327.1	108.2	231.1	288.0	487.0	434.1	304.0	312.5	439.1	244.3	459.2	206.0
San Miguelito	266.6	75.7	170.2	239.2	411.9	476.1	400.5	331.9	188.2	214.2	219.2	198.6
Panamá Norte	148.0	94.9	52.9	187.8	197.0	225.5	245.1	128.1	128.7	144.7	116.8	78.8
Bocas del Toro	120.4	77.3	60.9	133.6	113.0	130.6	142.2	126.9	118.8	99.3	112.5	187.9
Metropolitana	90.0	101.6	57.5	100.6	154.7	130.4	125.8	100.5	66.0	72.0	76.1	74.3
Darién	77.5	0.0	45.0	0.0	53.7	28.5	114.8	75.1	159.1	173.0	43.8	64.2
Herrera	72.2	75.1	88.4	53.3	153.1	70.2	137.4	66.3	52.3	51.0	62.3	58.2
Panamá Este	60.1	48.3	36.0	76.1	96.5	41.5	48.6	61.7	57.6	68.5	20.6	70.3
Panamá Oeste	57.9	10.8	42.5	48.4	68.4	70.4	60.2	54.5	52.7	60.2	63.2	68.7
Veraguas	44.9	0.0	17.0	31.5	22.1	39.6	59.3	64.0	57.3	47.4	69.6	35.0
Chiriquí	37.1	23.2	11.6	23.2	28.1	48.6	30.8	38.6	38.2	45.2	44.0	50.7
Colón	35.6	63.9	4.0	45.5	46.7	27.7	18.7	38.7	35.1	51.3	41.1	34.9
Coclé	22.0	0.0	22.3	17.3	30.4	39.9	17.7	13.2	22.1	22.2	17.4	26.5
C. Ngäbe Buglé	13.8	54.7	0.0	0.0	3.2	17.4	22.8	12.5	18.5	26.7	22.4	37.3

Tasa por 100,000 habitantes.

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Mapa 2. Serotipos de Dengue identificados por la vigilancia virológica según corregimiento. República de Panamá. Año 2025 (SE 1-11).



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología-DIGESA-MINSA-Virología y DIEEZ-ICGES.

Análisis de la situación

10. En 22 corregimientos a nivel nacional hay registrados más de 49 casos, lo cual representa el 55% (2216/4024) del total de casos. De estos 2216 casos el 45% de los casos se registran en siete corregimientos de la región de San Miguelito, siendo los corregimientos de Belisario Frías, Belisario Porras, Arnulfo Arias Madrid y Omar Torrijos que tienen más de cien casos (Tabla 4).

Tabla 4. Casos de Dengue confirmados acumulados por corregimientos con más casos. República de Panamá. Año 2025, SE 1-13 (p)

Región	Corregimientos	Total
San Miguelito	Belisario Frías	281
	Arnulfo A Madrid	210
	Belisario Porras	200
	Omar Torrijos	127
	Amelia D. De Icaza	75
	Jose D. Espinar	69
	Mateo Iturralde	55
Panamá Norte	Ernesto Córdoba	152
	Las Cumbres	103
	Alcalde Díaz	87
	Caimitillo	61
	Chilibre	50
Metropolitana	Tocumen	149
	24 De Diciembre	120
	Rio Abajo	70
	Pedregal	55
	Juan Díaz	55
	Parque Lefevre	52
	Las Tablas	73
Bocas del Toro	Guabito	60
	Las Tablas Abajo	58
Los Santos	Las Tablas	54

p) Cifras preliminares hasta SE#13

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Conclusiones

1. Las regiones con mayor número de casos acumulados son: San Miguelito, Metropolitana, Panamá Norte, Panamá Oeste y Los Santos; aunque se observa una disminución de estos, particularmente en San Miguelito y Metropolitana.
2. La región de Los Santos presenta la tasa de incidencia más elevada.
3. No hay diferencias relevantes en la incidencia de dengue por sexo.
4. La mayoría de los casos se registran entre los grupos de edad comprendido entre los 15 y 59 años.
5. Se han registrado cinco defunciones hasta la semana 13, en las siguientes regiones: Panamá Este, Panamá Oeste, Chiriquí, Coclé y Metropolitana.
6. La co-circulación de los cuatro serotipos de dengue en Panamá, con predominio del serotipo DEN-3 y DENV-4, aumenta la ocurrencia de casos graves en las regiones con más casos acumulados.

Recomendaciones

1. Promoción y educación masiva dirigida a lograr cambios conductuales en la población para la eliminación permanente de los criaderos inservibles del *Aedes aegypti* y al tratamiento adecuado de los criaderos útiles.
2. Actualización permanente de los trabajadores de la salud en la identificación y abordaje adecuado de las personas con mayor riesgo de desarrollar dengue grave y el seguimiento clínico y laboratorio de los pacientes a nivel ambulatorio y hospitalario.
3. Enviar muestras en fase aguda para mantener la vigilancia virológica y genómica.
4. Fortalecer la educación comunitaria, a las personas con sospecha o confirmación de dengue y a sus cuidadores, sobre los síntomas y signos de alarma con miras a la búsqueda de atención médica oportuna.
5. Mantener activa la EGI-Dengue y las Salas de Situación, nacional y regionales, para analizar integralmente la situación, monitorear y reevaluar la estrategia para la mitigación de la epidemia.
6. Asegurar la calidad del dato mediante la actualización y verificación oportuna de casos en el sistema.
7. Fortalecer las estrategias del control del vector (operatividad).
8. Aplicación de controles legales y, los directores médicos asegurar su cumplimiento.