

MINISTERIO DE SALUD-REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCION GENERAL DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

Informe Epidemiológico Semanal de Dengue

Semana epidemiológica No. 1 - 39 (hasta el 27 septiembre)

Fecha de elaboración: 02 octubre de 2025

Elaborado: Dra. Lizbeth Cerezo

Colaboradores: Licda. Graciliana Chiari, Licda. Felicia Murillo, Dra. L. Moreno, Dra. Marcela Reyes, Licdo. Publio González, Licda. Brechla Moreno, Licda. María Chen y técnicos del Departamento de Epidemiología – Nacional y Regionales.

Revisado y corregido: Dr. Blas Armien, Dra. Reina Roa y Dr. Pedro Contreras



Tabla 1. Dengue: Casos confirmados según criterio de confirmación y casos sospechosos, acumulados según región de salud. República de Panamá. Año 2025, SE 1-39 (p).

Región de Salud	Acumulado confirmados	Criterios confirmación		Sospechosos
		Laboratorio	Nexo	
Total	12475	7742	4733	2788
Metropolitana	3764	2627	1137	146
San Miguelito	2264	1172	1092	573
Panamá Oeste	1384	822	562	582
Panamá Norte	1167	528	639	62
Chiriquí	765	675	90	52
Bocas del Toro	681	401	280	13
Veraguas	477	412	65	177
Los Santos	440	177	263	101
Colón	368	145	223	432
Darién	320	293	27	247
Panamá Este	298	178	120	43
Herrera	266	125	141	111
Coclé	208	122	86	224
C. Ngäbe Buglé	63	59	4	22
C.Kuna Yala	10	6	4	2
Extranjero	0	0	0	1

Definición de Nexo epidemiológico para dengue: “Todo caso sospechoso de dengue, relacionado a un caso confirmado por laboratorio en los últimos 30 días, en la localidad/barriada/sector de residencia o vinculado al área de trabajo, escuela o lugar visitado. Los 30 días se contarán a partir de la fecha de inicio de síntomas del caso confirmado por laboratorio (Guía_Abordaje_Integral_Dengue, 2014).”


(p)=preliminar.

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Tabla 2. Casos confirmados y tasa de incidencia de Dengue según clasificación clínica y defunciones por Dengue Grave según región de salud. República de Panamá. Año 2025, SE 1-39(p).

Región de Salud	Total	Clasificación clínica*			Total	Tasa de incidencia*			Defunciones
		DSSA	DCSA	DG		DSSA	DCSA	DG	
Total	12475	11055	1336	84	273.0	242.0	29.2	1.8	17
San Miguelito	2264	2101	153	10	566.1	525.4	38.3	2.5	1
Los Santos	440	419	19	2	459.8	437.8	19.9	2.1	0
Darién	320	281	32	7	420.1	368.9	42.0	9.2	2
Metropolitana	3764	3303	444	17	415.3	364.4	49.0	1.9	2
Panamá Norte	1167	1061	102	4	381.2	346.6	33.3	1.3	0
Bocas del Toro	681	588	87	6	332.0	286.7	42.4	2.9	4
Herrera	266	227	36	3	220.9	188.5	29.9	2.5	0
Panamá Este	298	251	44	3	218.6	184.1	32.3	2.2	2
Panamá Oeste	1384	1183	194	7	204.6	174.9	28.7	1.0	0
Veraguas	477	437	36	4	184.6	169.1	13.9	1.5	0
Chiriquí	765	616	135	14	158.5	127.6	28.0	2.9	4
Colón	368	342	24	2	114.9	106.8	7.5	0.6	0
Coclé	208	189	15	4	75.0	68.1	5.4	1.4	2
C. Ngäbe Buglé	63	49	13	1	24.8	19.3	5.1	0.4	0
C.Kuna Yala	10	8	2	0	18.8	15.0	3.8	0.0	0

Mapa 1. Tasa de incidencia de Dengue, según región de salud (A) y corregimientos (B). República de Panamá. Año 2025. SE 1-39 (p).




*DSSA: Dengue sin signos de alarma (**88.6%**), DCSA: Dengue con signos de alarma (**10.7%**) y DG: Dengue grave (**0.7%**). **Tasa por 100,000 habitantes. Letalidad: **0.14%**


Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 1. Casos de Dengue confirmados por región de salud y semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2025, SE 1-39 (p)


Regiones con más de 1000 casos acumulados




Regiones con 500 a 1000 casos acumulados



Regiones con 499 a 100 casos acumulados




Regiones con menos 100 casos acumulados



Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología


SM (San Miguelito), RM (Metropolitana), PN (Panamá Norte), PO (Panamá Oeste), LS (Los Santos), BdT (Bocas del Toro), Ch (Chiriquí), Col (Colón), V (Veraguas), H (Herrera), PE (Panamá Este), Coc (Coclé), D (Darién), N-B (Ngäbe Buglé), G-Y (Guna Yala)

**Gráfica 2. Defunciones por Dengue según semana epidemiológica en la República de Panamá.
Año 2024-2025, SE 1-39 (p).**




Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.

Gráfica 3. Casos de Dengue, según sexo y grupo de edad. República de Panamá. Año 2025, SE 1-39 (p).



Edad Defunción	Sexo	Región
1	Femenino	Bocas del Toro
30	Masculino	Bocas del Toro
30	Masculino	Bocas del Toro
92	Masculino	Bocas del Toro
42	Masculino	Chiriqui
43	Masculino	Chiriqui
59	Femenino	Chiriqui
61	Masculino	Chiriqui
63	Femenino	Cocle
78	Masculino	Cocle
15	Femenino	Darien
71	Masculino	Darien
26	Masculino	Panama Este
51	Masculino	Panama Este
60	Femenino	Panama Metro
93	Masculino	Panama Metro
72	Femenino	San Miguelito


Gráfica 4. Casos de Dengue Con Signo de Alarma + Dengue Sin Signos de Alarma y Dengue Grave. República de Panamá. Período 1993-2025 SE 1-39(p).



(p) Cifras preliminares hasta la SE#39

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.


Gráfica 5. Dengue: Mediana de casos confirmados de los últimos siete años y casos confirmados y sospechosos por semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2023 - 2025 (p).



(p) Cifras preliminares del 2024 hasta la **SE#39**

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.


Gráfica 6. Dengue - Canal endémico de casos confirmados, 2018-2024 y casos confirmados por semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2025, SE 1-39(p).



(p) Cifras preliminares hasta la SE#39

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología.


Gráfica 7. Casos hospitalizados por Dengue según semana epidemiológica. República de Panamá. Año 2024-2025, SE 1-39(p).



(p) Cifras preliminares hasta la SE-39

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

**Gráfica 8. Tasa de incidencia de Dengue, según grupo de edad. República de Panamá.
Años 2024-2025, SE 39 (p).**



Tasa por 100,000 habitantes.

Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Tabla 3. Dengue: Casos confirmados según Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2025, SE 1-39 (p).

Región / Casos Confirmados	Casos	< 1 Año	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	> 65 Años
TOTAL	12475	95	463	1020	1457	1281	1079	1983	2219	1271	515	1059
Metropolitana	3764	29	136	300	454	371	323	576	677	408	156	329
San Miguelito	2264	10	60	168	273	273	196	366	376	237	102	190
Panamá Oeste	1384	8	60	111	154	132	103	220	270	162	49	110
Panamá Norte	1167	13	36	112	135	130	123	175	219	121	42	56
Chiriquí	765	6	25	51	92	88	72	115	113	71	35	95
Bocas del Toro	681	11	53	70	107	60	53	120	106	40	15	43
Veraguas	477	0	19	39	42	46	55	94	83	35	24	40
Los Santos	440	1	13	29	37	30	34	67	100	40	37	52
Colón	368	5	17	49	39	31	17	56	71	42	13	28
Darién	320	4	8	25	38	36	27	54	61	32	10	25
Panamá Este	298	2	13	25	31	25	22	56	52	31	12	29
Herrera	266	1	11	16	29	26	34	36	45	26	10	32
Coclé	208	1	11	19	21	24	11	34	36	19	9	23
C. Ngäbe Buglé	63	4	0	4	3	8	8	13	9	7	1	6
C. Kuna Yala	10	0	1	2	2	1	1	1	1	0	0	1

Tabla 4. Dengue: Tasa de incidencia según |Región de Salud y Grupos de Edad. República de Panamá. Año 2025, SE 1-39 (p).

Región/tasa	Tasa	menor 1 Años	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 14 Años	15 - 19 Años	20 - 24 Años	25 - 34 Años	35 - 49 Años	50 - 59 Años	60 - 64 Años	mayor de 65 Años
TOTAL	273.0	129.7	157.9	276.8	393.7	349.0	296.7	292.0	245.3	255.3	265.4	231.5
San Miguelito	566.1	189.2	275.9	608.8	995.0	984.7	726.9	646.2	421.1	461.5	508.2	414.8
Los Santos	459.8	108.2	333.8	556.7	667.4	500.9	516.9	498.5	548.9	325.7	653.5	289.6
Darién	420.1	244.5	119.9	309.2	509.8	512.7	387.4	405.6	539.2	615.1	438.4	401.4
Metropolitana	415.3	267.7	300.5	520.6	789.0	604.5	507.7	435.2	330.9	341.4	339.4	305.6
Panamá Norte	381.2	308.3	211.5	513.1	591.1	533.1	511.1	373.5	313.1	318.3	327.2	232.3
Bocas del Toro	332.0	212.5	268.8	301.7	483.7	290.1	279.0	380.7	314.8	264.8	281.2	448.8
Herrera	220.9	75.1	194.4	213.3	369.9	304.2	359.3	198.8	196.3	189.3	155.8	169.2
Panamá Este	218.6	96.5	156.0	237.8	299.2	259.1	213.7	246.7	157.5	212.4	247.1	291.4
Panamá Oeste	204.6	86.6	170.0	233.6	284.6	251.3	187.9	230.6	171.4	187.5	172.0	198.9
Veraguas	184.6	0.0	107.6	175.7	186.0	202.6	251.0	231.3	190.3	165.9	238.6	127.2
Chiriquí	158.5	69.6	72.6	118.5	215.7	213.8	184.9	170.6	148.9	146.0	154.0	160.6
Colón	114.9	79.8	68.2	159.3	130.0	107.5	63.7	120.4	124.4	134.8	106.8	108.6
Coclé	75.0	23.4	61.4	82.0	91.3	106.4	48.6	74.7	72.5	70.2	78.4	76.1
C. Ngäbe Buglé	24.8	54.7	0.0	11.9	9.7	27.9	30.4	32.4	27.7	62.4	22.4	56.0
C. Kuna Yala	18.8	0.0	16.5	29.8	34.8	19.0	18.5	11.5	17.8	0.0	0.0	21.9

Tasa por 100,000 habitantes. Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología



**Tabla 5. Casos de Dengue confirmados acumulados por corregimientos con más casos.
República de Panamá. Año 2025, SE 1-39 (p)**

Región	Corregimientos	Total Acumulado SE 38	Total Acumulado SE 39
Metropolitana	Tocumen	891	907
	24 De Diciembre	676	698
	Pedregal	447	466
	Rio Abajo	238	240
	Las Garzas	211	218
	Juan Díaz	190	193
	Ancón	180	191
San Miguelito	Belisario Frías	533	546
	Belisario Porras	486	496
	Arnulfo A. Madrid	292	299
	Omar Torrijos	281	294
	Amelia D. De Icaza	174	179
Panamá Norte	Ernesto Córdoba Campos	325	334
	Las Cumbres	238	241
	Chilibre	213	227
	Alcalde Díaz	183	190
	Caimitillo	169	175
Bocas Del Toro	Las Tablas	198	213
Panamá Oeste	Arraiján	180	181
	Burunga	166	171

(p) Cifras preliminares hasta SE#39


Fuente: Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Pública – Departamento de Epidemiología

Gráfico 9. Serotipos de Dengue identificados por la vigilancia virológica según región sanitaria (A) y semana epidemiológica (B), República de Panamá, Año 2025.



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología-DIGESA-MINSA-Virología ICGES.

Mapa 2. Serotipos de Dengue identificados por la vigilancia virológica según corregimiento. República de Panamá. Año 2024 (SE 1-39).



Fuente: Departamento Nacional de Epidemiología-DIGESA-MINSA-Virología ICGES.

Conclusiones

1. Hasta la semana epidemiológica 39 tenemos acumulados 12 475 casos de dengue en el país, las regiones con mayor número de casos acumulados son: Metropolitana, San Miguelito, Panamá Oeste y Panamá Norte con más de mil casos, el cual representa el 68% de los casos (8 579/12 475).
2. La tasa de incidencia más elevada se registra en la región de San Miguelito, seguida de Los Santos, Darién, Metropolitana, Panama Norte y Bocas del Toro.
3. La mayoría de los casos se registran en el rango de edad comprendido de 25 a 49 años, sin embargo, el grupo más afectado es el de 10 a 14 años.
4. Tenemos acumulado 84 casos graves, con 17 defunciones (11 hombres y 6 mujeres) que se han registrado entre la semana 2 y 36, en las siguientes regiones: Chiriquí (4), Bocas del Toro (4), Darién (2), Panamá Metro (2), Panamá Este (2), Coclé (2) y San Miguelito (1); para la misma fecha del 2024 se habían notificado 42 defunciones. Existe una defunción en revisión de P. Oeste para este año.
5. Las hospitalizaciones han disminuido en comparación al año pasado, ya que tenemos 1 193 pacientes que han requerido manejo intrahospitalario este año, para la misma fecha del año pasado teníamos 1 982.
6. El corregimiento con más casos registrados es Tocumen seguido de 24 de Diciembre con 907 y 698 respectivamente. Se identifican 93 (13.3%) de 699 corregimientos con tasa superior a los 350 casos por 100 000 habitantes.
7. Finalmente, se confirma la co-circulación de los cuatro serotipos de dengue en Panamá, con predominio del DEN-3 en las regiones y semanas epidemiológicas con muestreo. Esta situación incrementa el riesgo de casos graves y defunciones, lo que refuerza la necesidad de mantener una vigilancia intensiva y medidas de control sostenidas.

Recomendaciones

1. Promoción y educación masiva dirigida a lograr cambios conductuales en la población para la eliminación permanente de los criaderos inservibles del *Aedes aegypti* y al tratamiento adecuado de los criaderos útiles.
2. Actualización permanente de los trabajadores de la salud en la identificación para el abordaje o manejo adecuado de las personas con mayor riesgo de desarrollar dengue grave y el seguimiento clínico y laboratorial de los pacientes a nivel ambulatorio y hospitalario.
3. Enviar muestras en fase aguda para mantener la vigilancia virológica y genómica.
4. Fortalecer la educación comunitaria, a las personas con sospecha o confirmación de dengue y a sus cuidadores, sobre los síntomas y signos de alarma con miras a la búsqueda de atención médica oportuna.
5. Mantener activa la EGI-Dengue y las Salas de Situación, nacional y regionales, para analizar integralmente la situación, monitorear y reevaluar la estrategia para la mitigación de la epidemia.
6. Asegurar la calidad del dato mediante la actualización y verificación oportuna de casos en el sistema.
7. Fortalecer las estrategias del control del vector (operatividad).
8. Aplicación de controles legales y, los directores médicos asegurar su cumplimiento.