

Nº de Muestra final	Nº de Muestra original	DESCRIPCIÓN	FECHAS DE TOMA DE MUESTRAS								
			RESULTADOS DE CONCENTRACIÓN EN ppb [µg/L]								
			02/12/14	09/12/14	15/12/14	22/12/14	29/12/14	05/01/15	12/01/15		
2	1	Planta de agua potable Roberto Reina, salida del grifo, del agua potable en toma de agua Chitre	IDAAN -IEA ≤1	IDAAN -IEA ≤1	IDAAN -IEA ≤1	IDAAN -IEA ≤1	IDAAN -IEA ≤1	IDAAN -IEA ≤1	IDAAN -IEA ≤1	IDAAN -IEA ≤1	
4	2	Orrillas de la Presa de la toma del río La Villa	IDAAN -IEA ≤1	IDAAN -IEA ≤1	IDAAN -IEA ≤1	IDAAN -IEA ≤1	IDAAN -IEA ≤1	IDAAN -IEA ≤1	IDAAN -IEA ≤1	IDAAN -IEA ≤1	
	3	Planta Roberto Reina entrada del agua en la toma									
1	4	Agua de Pozo, Grupo Moreno, Chitré, El Achote	IDAAN -IEA ≤1	IDAAN -IEA ≤1	IDAAN -IEA ≤1	IDAAN -IEA ≤1	IDAAN -IEA ≤1	IDAAN -IEA ≤1	IDAAN -IEA ≤1	IDAAN -IEA ≤1	
3	5	Planta Rufina Alfaro, salida del grifo de agua potable en la toma de agua	IDAAN -IEA ≤1	IDAAN -IEA ≤1	IDAAN -IEA ≤1	IDAAN -IEA ≤1	IDAAN -IEA ≤1	IDAAN -IEA ≤1	IDAAN -IEA ≤1	IDAAN -IEA ≤1	
	6	Planta Rufina Alfaro entrada del agua en la toma									
<p style="text-align: center;">LES DESEAMOS UN FELIZ Y PROSPERO AÑO NUEVO</p>											

Nº de Muestra final	Nº de Muestra original	DESCRIPCIÓN	FECHAS DE TOMA DE MUESTRAS														
			RESULTADOS DE CONCENTRACIÓN EN ppb [µg/L]														
			29/12/14	05/01/15	12/01/15	19/01/15	26/01/15										
2	1	Planta de agua potable Roberto Reina, salida del grifo, del agua potable en toma de agua Chitre	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1										
4	2	Orrillas de la Presa de la toma del río La Villa	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1										
	3	Planta Roberto Reina entrada del agua en la toma															
1	4	Agua de Pozo, Grupo Moreno, Chitré, El Achioté	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1										
3	5	Planta Rufina Alfaro, salida del grifo de agua potable en la toma de agua	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1										

LES DESEAMOS UN FELIZ Y PROSPERO AÑO NUEVO

Nº de Muestra final	Nº de Muestra original	DESCRIPCIÓN	FECHAS DE TOMA DE MUESTRAS												
			RESULTADOS DE CONCENTRACIÓN EN ppb [µg/L]												
			29/12/14	05/01/15	12/01/15	19/01/15	26/01/15	02/02/15	09/02/15	23/02/15					
2	1	Planta de agua potable Roberto Reina, salida del grifo, del agua potable en toma de agua Chitre	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1					
4	2	Orrillas de la Presa de la toma del río La Villa	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1					
	3	Planta Roberto Reina entrada del agua en la toma													
1	4	Agua de Pozo, Grupo Moreno, Chitré, El Achote	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1					
3	5	Planta Rufina Alfaro, salida del grifo de agua potable en la toma de agua	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1					

LES DESEAMOS UN FELIZ Y PROSPERO AÑO NUEVO

S A L U D A M B I E N T A L	Nº de Muestra final	Nº de Muestra original	DESCRIPCIÓN	FECHAS DE TOMA DE MUESTRAS												
				RESULTADOS DE CONCENTRACIÓN EN ppb [µg/L]												
				29/12/14	05/01/15	12/01/15	19/01/15	26/01/15	02/02/15	09/02/15	23/02/15	02/03/15	09/03/15	16/03/15	23/03/15	30/03/15
2	1	Planta de agua potable Roberto Reina, salida del grifo, del agua potable en toma de agua Chitre	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	
4	2	Orrillas de la Presa de la toma del río La Villa	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	
	3	Planta Roberto Reina entrada del agua en la toma														
1	4	Agua de Pozo, Grupo Moreno, Chitré, El Achioté	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	
3	5	Planta Rufina Alfaro, salida del grifo de agua potable en la toma de agua	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	

LES DESEAMOS UN FELIZ Y PROSPERO AÑO NUEVO

Nº de Muestra final	Nº de Muestra original	DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMAS DE MUESTRAS											
			RESULTADOS DE CONCENTRACION EN ppb [µg/L]											
			02/03/15	09/03/15	16/03/15	23/03/15	30/03/15	06/04/15	13/04/15	20/04/15	27/04/15			
2	1	Planta de agua potable Roberto Reina, salida del grifo, del agua potable en toma de agua Chitre	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1			
4	2	Orrillas de la Presa de la toma del río La Villa	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1			
	3	Planta Roberto Reina entrada del agua en la toma												
1	4	Agua de Pozo, Grupo Moreno, Chitré, El Achiote	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1			
3	5	Planta Rufina Alfaro, salida del grifo de agua potable en la toma de agua	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1			

Nº de Muestra final	Nº de Muestra original	DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMAS DE MUESTRAS											
			RESULTADOS DE CONCENTRACION EN ppb [µg/L]											
			06/04/15	13/04/15	20/04/15	27/04/15	04/05/15	11/05/15	18/05/15	25/05/15				
2	1	Planta de agua potable Roberto Reina, salida del grifo, del agua potable en toma de agua Chitre	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1				
4	2	Orrillas de la Presa de la toma del río La Villa	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1				
	3	Planta Roberto Reina entrada del agua en la toma												
1	4	Agua de Pozo, Grupo Moreno, Chitré, El Achiote	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1				
3	5	Planta Rufina Alfaro, salida del grifo de agua potable en la toma de agua	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1				

Nº de Muestra final	Nº de Muestra original	DESCRIPCIÓN	FECHA DE TOMAS DE MUESTRAS											
			RESULTADOS DE CONCENTRACION EN ppb [µg/L]											
			04/05/15	11/05/15	18/05/15	25/05/15	01/06/15	08/06/15	15/06/15	22/06/15	29/06/15			
2	1	Planta de agua potable Roberto Reina, salida del grifo, del agua potable en toma de agua Chitre	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1			
4	2	Orrillas de la Presa de la toma del río La Villa	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1			
	3	Planta Roberto Reina entrada del agua en la toma												
1	4	Agua de Pozo, Grupo Moreno, Chitré, El Achiote	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1			
3	5	Planta Rufina Alfaro, salida del grifo de agua potable en la toma de agua	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1	IDAAN - IEA ≤1			