

GRAFICA DE TENDENCIA


| numero de la observacion | observado C | estimado G |
|--------------------------|-------------|------------|
| 1 | 437 | 703,8 |
| 2 | 403 | 627,4 |
| 3 | 361 | 551,0 |
| 4 | 913 | 474,6 |
| 5 | 416 | 398,3 |
| 6 | 248 | 321,9 |
| 7 | 241 | 245,5 |
| 8 | 167 | 169,1 |
| 9 | | |
| 10 | | |
| proyeccion | | -60 |

Ministerio de Salud
 Dirección Nacional de Políticas de Salud
 Departamento de Análisis de Situación y Tendencias de Salud

Anexo N° 5 Tendencia de los Casos de SIFILIS
 EN LA POBLACION MASCULINA DE 15 A 64 AÑOS
 en el periodo 1990 - 1997
 y proyección para el año 2000

| Año | Casos | Tasa |
|------|--------------|------|
| 1990 | 437,0 | 18,2 |
| 1991 | 403,0 | 16,5 |
| 1992 | 361,0 | 14,5 |
| 1993 | 913,0 | 36,0 |
| 1994 | 416,0 | 16,1 |
| 1995 | 248,0 | 9,4 |
| 1996 | 241,0 | 9,0 |
| 1997 | 167,0 | 6,1 |

Proyección de casos al 2000 = -60
 Coeficiente de regresión = -76,39



Fuente: Departamento de Vigilancia de Factores de Riesgo, Dirección General de Salud